

Fraktion Bürger Bündnis / Die Unabhängigen

Fraktion Bürger Bündnis / Die Unabhängigen 16761 Hennigsdorf

Stadt Hennigsdorf
Büro der SVV
Rathausplatz 1

16761 Hennigsdorf

Büroanschrift:
Neuendorfstrasse 7
16761 Hennigsdorf
TEL. 03302/801628
FAX. 03302/801527
Email: info@du-ohv.de
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Aktenzeichen:

Datum 04.05.20

Erweiterung zur Stellungnahme zur Hausmitteilung der Verwaltung zum Änderungsantrag AN/BV0022/2020/16

Sehr geehrte/r Damen und Herren,

durch die Änderung der StVO vom 28.04.2020 in Punkto Mindestüberholabstand von zu Fuß Gehenden, Radfahrenden und Elektrokleinstfahrzeugführenden durch Kraftfahrzeuge, wurde ein Mindestüberholabstand von 1,50 m innerorts und 2,00 m außerorts für das Überholen festgeschrieben.

Nach einer intensiven Überprüfung der Beschlussvorlage der Verwaltung BV 0022/2020 sowie den eingereichten Änderungsanträgen der anderen Fraktionen müssen wir feststellen, dass nur der Änderungsantrag AN BV 0022/2020 - 16 diese Vorgaben erfüllt.


Der in unserem Änderungsantrag eingeplante Radfahrstreifen links und rechts der 7,00 m breiten Fahrbahn für den Kraftfahrzeugverkehr, hat eine Breite von 2,00 m.

Wenn der Radfahrstreifen (2,00 m) durch einen Radfahrer von einer optimalen Planungsvorgabe und mittigen Nutzung (1,00 m) unterstellt wird und der Seitliche Sicherheitsraum (0,50 m) aus der Raumforderung für den Raumbedarf von Kraftfahrzeugen berücksichtigt wird, erfüllt nur unser Änderungsantrag AN BV 0022/2020 - 16 (Mindestüberholabstand von 1,50 m) diese Vorgabe.

Mit freundlichen Grüßen



Fraktionsvorsitzender
Oliver Schönrock



Bildmaterial aus der ERA






Bild 3: Verkehrsräume und lichte Räume des Radverkehrs

Grundmaße: Raumbedarf von Kraftfahrzeugen

• Zusammensetzung des Raumbedarfs



- W Fahrzeugbreite
- B Bewegungsspielraum
- (B) Eingeschränkter Bewegungsspielraum
- S1 Sicherheitsraum zwischen Verkehrsräumen
- S2 Seitlicher Sicherheitsraum
- S3 Oberer Sicherheitsraum
- - Verkehrsraum
- Lichter Raum


• Bewegungsspielräume

Fahrzeugart	B	(B)
Personenkraftwagen	0,25 m	0,15 m
Lieferwagen	0,25 m	0,20 m
Lastkraftwagen	0,25 m	0,20 m
Linienbus	0,25 m	0,20 m
Straßenbahn	0,30 m	-

• Lichte Räume (Sicherheitsräume)

Fahrzeugart	S ₁	S ₂	S ₃
Grundmaß	0,25 m	0,50 m (0,25 m)	0,30 m
zwischen Linienbussen	0,40 m		
zu Verkehrs- raum Radfahrer	0,75 m		
Begegnung zw. Kfz	0,25 m		

Grundmaße: Raumbedarf von Linienbussen



Fahrzeugbreite = 2,55 m (Bemessungsfahrzeug)


Bewegungsspielräume gelten für

- Begegnen,
- Vorbeifahren und
- Nebeneinanderfahren

inkl. Sicherheitsraum 7,50 m

• Mindestmaße möglich bei ...

- geringen Fahrzeugfolgen
- ÖPNV untergeordnet
- Ausweichmöglichkeiten




Lichter Raum inkl. Sicherheitsraum 7,00 m

Verkehrsraum


Grundmaße: Raumbedarf fließender Kfz-Verkehr

- Begegnen, - Vorbeifahren

Begegnen



Vorbeifahren






Grundmaße: Raumbedarf fließender Kfz-Verkehr

- Neben-einander-fahren

siehe Raumbedarf
Linienbusse

Gleich Bus - LKW
inkl. Sicherheitsraum 7,95 m



inkl. Sicherheitsraum 6,55 m

inkl Sicherheitsraum 5,75 m

