

Sicherheits-Randeinfassung aus Betonsteinpflaster 20x10x8 Farbe gelb auf 15cm Bankett und mit 12cm Rückenstütze vorh. Natursteinbord aus Beton C 12/15 Fahrbahn

Geh- und Radweg

gepl. Übergänge, Rippenplatten gepl. Aufenthaltsbereich Haltestelle, Betonsteinpflaster 15x15x8cm grau gepl. Geh- und Radweg,

Legende Planung

Betonsteinpflaster 20x10x8cm gelb Randeinfassung mit Betonsteinpflaster

gepl. Sicherheitsstreifen / Wegführung, Natursteinkleinpflaster

gepl. Grünfläche

gepl. Mulde

gepl. Baumfällung mlt Angaben zum Baum

Neigungsrichtung Befestigung

<u>Aufbau Geh</u><u>/Radweg</u> 8cm Betonsteinpflaster 20x10x8 Farbe gelb 4cm Brechsand-Splitt 0/5mm

17cm Schottertragschicht Ev₂≥80MN/m² 29cm Gesamtaufbau

auf Planum Ev₂≥45MN/m²

<u>Aufbau Sicherheitsstreifen</u> 10cm Naturstein-Kleinpflaster

4cm Brechsand-Splitt 0/5mm 15cm Schottertragschicht Ev₂≥80MN/m² 29cm Gesamtaufbau

auf Planum Ev₂≥45MN/m²

Vermessungsbüro Kühne Albert Buchmann Straße 8 16515 Oranienburg

	Lagebezug	ETRS 89
	Höhenbezug	DHHN 92
	Gemarkung	Hennigsdorf
	Datum	Mai 2009



Projekt-Nr.:	60		
	Datum	Name	Zeichen
bearbeitet	Oktober 2010	A.Kristen	
gezeichnet	Oktober 2010	I.Schimmack	
geprüft	Oktober 2010	A. Börjes	

Auftraggeber:

Stadt Hennigsdorf

Stadtverwaltung Hennigsdorf Rathausplatz 1 16761 Hennigsdorf



Unterlage: Blatt Nr.:

Reg. Nr.:

Zeichen Datum

Umgestaltung der Nebenanlagen im Angerbereich Nieder Neuendorf

Entwurfsplanung

Lageplan

Maßstab 1:500

```
ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--
STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20101007114730+02'00')
/ModDate
()
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20101007114730+02'00')
/CreationDate
(Administrator)
/Author
-mark-
```